

Risico op dehydratie? → SIMS-N-KA₂DO

Keten		Groep	Advies
DM2	S	SGLT2-remmers	Tijdelijk staken
DM2	I	Insuline	Overweeg* snelwerkende insuline tijdelijk te staken bij geen/zeer weinig intake NB Staak (middel)langwerkende insuline niet, ook niet als de patiënt minder voedsel inneemt, overweeg wel doseringsaanpassing afhankelijk van gemeten glucosewaarden
DM2	M	Metformine	Tijdelijk staken
DM2	S	SU-derivaten	Overweeg* glimepiride en tolbutamide tijdelijk te staken NB Gliclazide alleen staken als naast dehydratie de koolhydraatintake sterk verminderd is
nvt	N	NSAID's	Staken (indien mogelijk definitief)
CVRM	K	Kaliumsparende diuretica	Overweeg* tijdelijk te halveren
CVRM	A ₂	ACE-remmers/ARB's	Overweeg* tijdelijk te halveren
CVRM	D	Diuretica	- Overweeg* tijdelijk te staken - Bij hartfalen: overweeg* lisdiuretica te halveren
CVRM	O	Overige antihypertensiva	Overweeg* tijdelijk te halveren of staken



*Betrekt in de overweging: patiëntkenmerken (leeftijd, comorbiditeit, kwetsbaarheid) en klinisch beeld (o.a. ernst en duur van klachten, mate van ziek zijn)